



## Finiture



B


N

## WOODY

Apparecchio a sospensione per esterno (IP44) con struttura in fusione di alluminio laccato nero o bianco con diffusore in vetro trasparente. Attacco E27 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina a scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni mm
W0003XX	E27	1x75W max	195 x 920



## Accessori



lampadina LED consigliata  
L.959-10-1 pag. 708



connessione IP68 pag.718



## Finiture




Nero  
562

## CHRIS

Apparecchio a sospensione per esterno (IP44) con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina a scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni mm
S.20600	E27	1x75W max	220 x 810



## Accessori



lampadina LED consigliata  
L.959-10-1 pag. 708



connessione IP68 pag.718




# WOODY

Apparecchio a parete per esterno (IP44) con struttura in fusione di alluminio laccato nero o bianco con diffusore in vetro trasparente. Attacco E27 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina a scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

⊕ IP44

Codice	⚡	Potenza	Dimensioni mm
WOO001XX	E27	1x75W max	215 x 330



### Finiture



B N

### Accessori



lampadina LED consigliata  
L.959-10-1 pag. 708



connessione IP68 pag.718




# CHRIS

MADE IN MILANO

Apparecchio a parete per esterno (IP44) con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina a scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

⊕ IP44

Codice	⚡	Potenza	Dimensioni mm
A.20600	E27	1x75W max	275 x 460



### Finiture



Nero

### Accessori



lampadina LED consigliata  
L.959-10-1 pag. 708



connessione IP68 pag.718

## CHRIS

Paletto da terra per esterno (IP44) in stile classico con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Lampadina visibile: il prodotto si può personalizzare con l'utilizzo di lampadine decorative.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



sospensione  
pag.562



parete  
pag.593


 IP44


T.20600-200

T.20600-2

T.20600-100

## Codice

T.20600-100

T.20600-2

T.20600-200



E27

E27

E27

## Potenza

1x75W max

2x75W max



1x75W max

## Dimensioni mm

Ø150 x 1110

Ø245 x 1860

Ø245 x 2130



## Finiture



Nero

## Accessori



lampadina LED consigliata  
**L.959-10-1** pag.708



connessione IP68 pag.718