



## FRINGE

Lampada da lettura orientabile a LED (3000K), installabile a parete. Il braccio flessibile è rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento.

Proposta con attacco circolare su cui è posta l'accensione, o con corpo lampada orientabile e supporto rettangolare con attacco USB che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali.

Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo.




tavolo pag.440



CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>FRI001XX</b>	3000K	180	3W	L. max 280

Finiture



CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>FRI002XX</b>	3000K	180	3W	180x76x127

Finiture





## FRINGE

Lampada da tavolo orientabile a LED (3000K) disponibile nella versione con base da appoggio o con comoda pinza che permette di posizionare la lampada su mensole, ripiani o scaffali.

Il braccio flessibile è rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca.

Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo.







parete pag. 194



parete USB pag. 194



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>FRI004XX</b>	3000K	180	3,5W	H. max 360





**IP20**



#### Finiture




B







N



OS



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>FRI003XX</b>	3000K	180	3W	H. max 280





**IP20**

#### Finiture



B



N



G



R