





iGLOO



“i” per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia “o” per la forma tondeggiante: iGloo è un apparecchio dal design originale, adatto per ambienti dal gusto unico.

“i” because of the technological component that marks out the luminaire, the double “o” for the rounded shape: iGloo is a luminaire with an original design, suitable for unique environments.



Disponibile in finitura bianca opaca oppure nera opaca con dettaglio in oro lucido.

Available in total matt white finish or in matt black finish with polished gold detail.



iGloo è un apparecchio LED (2700K) da parete, a sospensione, da tavolo e da terra. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360° il fascio luminoso netto e definito. Il prodotto è caratterizzato da una tripla accensione: luce diretta diffusa (dimmerabile), luce di cortesia e luce di cortesia e diffusa insieme.

iGloo is a wall, pendant, table and floor LED (2700K) luminaire. Equipped with a magnetic joint for tilting by 360° the luminaire with a sharp and defined light beam. The product is equipped with three different lighting switching: diffused direct light (dimmerable), courtesy light and courtesy and wide emission together.




La sfera di iGLOO è facilmente sganciabile per una sostituzione immediata del corpo illuminante.

The iGLOO's ball is easily detachable for immediate replacement of the lighting body.



iGLOO




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
IGL101XX	2700K	450 + 50	7W	Ø120 x 318



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
IGL102XX	2700K	450 + 50	7W	Ø100 x 142



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
IGL103XX	2700K	450 + 50	7W	Ø100 x 365



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
IGL104XX	2700K	450 + 50	7W	Ø240 x 1222

Finiture Finishes



B

NOL