



PLAFONE
CEILING



INCASSO
RECESSED



GROOVE *cro*
YEN
BINARIO
TRACK

SQUASH
BINARIO
TRACK



SQUASH PRO
BINARIO
TRACK



Funzionale.
Functional.



MANUKA



Restyle







Proiettore orientabile disponibile nella versione ad incasso, a parete e plafone con proiettore singolo, doppio o triplo, a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO, a binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, nero).

Adjustable projector available in the recessed version, wall and ceiling mounting version for single, double or triple projector, three-phase track GROOVE evo and YEN BINARIO, and monophase track SQUASH and SQUASH PRO. GU10 lamp holder that allows mounting the LED. Metal body. Available in three finishes (white, grey and black).





Il design unico, compatto ed essenziale di Manuka è stato studiato appositamente per unire estetica e funzionalità: con un semplice gesto il corpo in alluminio del proiettore arretra scoprendo la lampadina, permettendone una facile, veloce e sicura sostituzione.

The unique, compact and essential design of Manuka has been designed specifically to combine aesthetics and functionality: with a simple gesture the aluminum body of the projector retracts discovering the bulb, allowing an easy, fast and safe replacement.



Facile.
Easy.




MANUKA



Restyle






Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN003XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 138



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN002XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 166



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i> MAN004XX	GU10	2x50W max	300 x 50 x 166
<i>new</i> MAN005XX	GU10	3x50W max	480 x 50 x 166



Finiture Finishes



B

N

Altre applicazioni Other applications




Binario Track:
 MONOFASE MONOPHASE SQUASH - p.286
 TRIFASE THREEPHASE GROOVE *etc* - p.266
 SIST. LINEARE LINEAR SYSTEM YEN - p.298

MANUKA Trifase/Threephase



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN001XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148




Finiture Finishes



B

N

MANUKA Monofase/Monophase



Codice
Code

CON001XX




GU10

Potenza
Wattage

1x50W max

Dimensioni mm
Dimensions mm

Ø54 x 90 x 148



Il design unico, compatto ed essenziale di Manuka è stato studiato appositamente per unire estetica e funzionalità: con un semplice gesto il corpo in alluminio del proiettore arretra scoprendo la lampadina, permettendone una facile, veloce e sicura sostituzione.

The unique, compact and essential design of Manuka has been designed specifically to combine aesthetics and functionality: with a simple gesture the aluminum body of the projector retracts discovering the bulb, allowing an easy, fast and safe replacement.



Finiture Finishes




B

N

GR

Altre applicazioni Other applications



Incasso Recessed
Parete Wall
Plafone Ceiling
p.59