





Lampada tonda da soffitto e da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione dalla luce.

Proposta in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.





parete pag. 218

∠90/130/140



 250/355/450/550	

			ED CRI≥80	Phase-cut IP20
Codice	CCT	Flusso Im	Potenza	Dimensioni mm
3618-35-LED	2700K	1200	13W	Ø355 x 130
3618-45-LED	2700K	1600	17W	Ø450×140
3618-55-LED	2700K	2500	27W	Ø550 x 130

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3618-25	E27	1x75W max	Ø250×90
3618-35	E27	2x75W max	Ø355 x 130
3618-45	E27	2x75W max	Ø450×140
3618-55	E27	2x75W max	Ø550 x 130

Finiture





PERLA



Lampada da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione dalla luce. Proposta con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3618	E27	1x75W max	270 x 155 x 135





plafone/parete pag.158

Finiture



Vetro bianco latte





compatibile con lampadine LED/smart


pag.710

BINNIE



⊞ IP20









plafone pag.156



Finiture



Bianco satinato