

C'è sempre un'opportunità  
per fare la differenza

There is always an opportunity  
to make a difference.

(Michael Dell)

Light  
FOOD  
Y  
A





## Una storia, voi e noi. A history, you and us.

Da oltre 90 anni, abbiamo l'orgoglio di essere al vostro fianco, giorno dopo giorno, per donare magia e atmosfera ai vostri spazi.

La nostra passione per l'illuminazione si traduce in soluzioni su misura, in un connubio di design, tecnologia e creatività. Traduciamo le vostre idee in realtà luminose per far brillare ogni ambiente con uno stile unico. La nostra missione è condividere con voi la magia della luce, trasformando spazi in luoghi in cui poter vivere emozioni e creare ricordi.

For over 90 years, we are proud to be at your side, day by day, to give you magic and atmosphere to spaces.

Our passion for lighting develops into tailor-made solutions, between design, technology and creativity. We convert your ideas into bright realities in order to create every environment shine with a unique style. Our mission is to share the magic of light, transforming spaces in places where you can live emotions and create memories.

# INDICE INDEX

5	MANUKA				16	REDI					
6	VIRTUAL				17	AGAR					
6	RASTER				18	ARGO					
8	JAVA					18	ARGO PIVOT				
9	HOST				19	PLATE					
10	MEGA				20	BETTY					
11	THERA				20	MYWAY					
12	NET					21	FRINGE				
13	KIP				22	ELMER					
14	WIKI				22	POLO					
15	LUNA				23	HEDIN					

24 **INTRECCIO**25 **RIGADIN**26 **PITT**27 **OLIVER**28 **STREET**29 **GLIMMER**30 **KORA**30 **PASCAL**32 **KUBA**33 **BOX**34 **GHEE**34 **GUAVA**35 **KLAR**35 **KATA**36 **SOON**36 **NAP**37 **INEMURI**


Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA ESCLUSA  
All prices are VAT EXCLUDED







PARETE/PLAFONE/BINARIO INTERNI  
INDOOR WALL/CEILING/TRACK

# MANUKA




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>MAN002XX</b>	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 166	52,00	52,00

## Trifase/Threephase




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>MAN001XX</b>	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148	48,00	48,00

## Monofase/Monophase




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €	GR €
<b>CON001XX</b>	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148	43,00	43,00	43,00


# VIRTUAL



Φ foro hole  
82x82




Codice Code	Finitura cornice Frame finishing	 Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N	CR	OR	BZ
<b>VIR001BXX</b>	bianco white	GU10 1x13W LED max	90 x 90 x 55	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
<b>VIR001NXX</b>	nero black	GU10 1x13W LED max	90 x 90 x 55	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00





Φ foro hole  
Ø 82




Codice Code	Finitura cornice Frame finishing	 Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N	CR	OR	BZ
<b>VIR002BXX</b>	bianco white	GU10 1x13W LED max	Ø90 x 55	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
<b>VIR002NXX</b>	nero black	GU10 1x13W LED max	Ø90 x 55	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00

# RASTER





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B
<b>KITRASTER1</b>	3000K	600	3,5W - 200 mA	Ø75 x 21	€ 54,00
<b>KITRASTER1A</b>	4000K	650	3,5W - 200 mA	Ø75 x 21	€ 54,00







Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>KITRASTER2</b>	3000K	1000	6W - 350 mA	Ø75 x 52	57,00
<b>KITRASTER2A</b>	4000K	1070	6W - 350 mA	Ø75 x 52	57,00




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>KITRASTER3</b>	3000K	1500	8,5W - 250 mA	Ø75 x 70	64,00
<b>KITRASTER3A</b>	4000K	1584	8,5W - 250 mA	Ø75 x 70	64,00




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>KITRASTER4</b>	3000K	1000	6W - 350 mA	Ø75 x 74	60,00
<b>KITRASTER4A</b>	4000K	1070	6W - 350 mA	Ø75 x 74	60,00


# JAVA

**B**


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>JAV001B</b>	3000K	180	3W	$\varnothing 40$ x 22	42,00
<b>JAV002B</b>	4000K	200	3W	$\varnothing 40$ x 22	42,00

**B**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>JAV003B</b>	3000K	180	3W	$\varnothing 50$ x 23	45,00
<b>JAV004B</b>	4000K	200	3W	$\varnothing 50$ x 23	45,00

**B**


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>JAV005B</b>	3000K	180	3W	$\varnothing 60$ x 21	50,00
<b>JAV006B</b>	4000K	200	3W	$\varnothing 60$ x 21	50,00



B


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
JAV007B	3000K	180	3W	60 x 60 x 21	52,00
JAV008B	4000K	200	3W	60 x 60 x 21	52,00

## HOST



B


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
HOS001B	3000K	190	3W	Ø35 x 20	33,00
HOS002B	4000K	210	3W	Ø35 x 20	33,00




B

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
HOS003B	3000K	700	8W	Ø58 x 29	55,00
HOS004B	4000K	780	8W	Ø58 x 29	55,00

# MEGA





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	CR €	NO €
<b>20006-XX-C</b>	3000K	100	1W	$\varnothing 35 \times 23$	46,00	47,00	47,00
<b>20006-XX-F</b>	4000K	110	1W	$\varnothing 35 \times 23$	46,00	47,00	47,00
<b>20006Q-XX-C</b>	3000K	100	1W	35 x 35 x 23	46,00	47,00	47,00
<b>20006Q-XX-F</b>	4000K	110	1W	35 x 35 x 23	46,00	47,00	47,00




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	CR €	NO €
<b>20005-XX-C</b>	3000K	425	5W	$\varnothing 83 \times 65$	41,00	42,00	42,00
<b>20005-XX-F</b>	4000K	450	5W	$\varnothing 83 \times 65$	41,00	42,00	42,00
<b>20005Q-XX-C</b>	3000K	425	5W	85 x 85 x 65	41,00	42,00	42,00
<b>20005Q-XX-F</b>	4000K	450	5W	85 x 85 x 65	41,00	42,00	42,00

# THERA




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>5128-XX</b>	GU10	1x50W max	Ø83 x 29

B	GR	CR	N	NO	OL
€	€	€	€	€	€
16,00	16,00	17,00	16,00	17,00	17,00



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>205984-XX</b>	GU10	1x50W max	Ø95 x 35


B	GR	CR	N	NO
€	€	€	€	€
19,00	19,00	20,00	19,00	20,00




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>205981-XX</b>	GU10	1x50W max	95 x 95 x 35


B	GR	CR	N	NO
€	€	€	€	€
19,00	19,00	20,00	19,00	20,00

# NET









Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	CR	N	OL
<b>5120-XX-LED</b>	3000K	255	3W	Ø65 x 22	€	€	€	€
					39,00	39,00	39,00	39,00



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	CR	N	OL
<b>5120-XX</b>	G4	1x20W max	Ø65 x 22	€	€	€	€
				12,00	13,00	12,00	13,00







# KIP



LED ▲ 120° CRI≥80 IP20

B

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
KIP201	3000K	380	6W	Ø120 x 23	13,00
KIP202	4000K	400	6W	Ø120 x 23	13,00
KIP203	3000K	900	12W	Ø120 x 23	20,00
KIP204	4000K	920	12W	Ø120 x 23	20,00
KIP205	3000K	1450	18W	Ø120 x 23	24,00
KIP206	4000K	1475	18W	Ø120 x 23	24,00





LED ▲ 120° CRI≥80 IP20


B


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
KIP211	3000K	380	6W	120 x 120 x 23	14,00
KIP212	4000K	400	6W	120 x 120 x 23	14,00
KIP213	3000K	900	12W	170 x 170 x 23	20,00
KIP214	4000K	920	12W	170 x 170 x 23	20,00
KIP215	3000K	1450	18W	220 x 220 x 23	26,00
KIP216	4000K	1475	18W	220 x 220 x 23	26,00


# WIKI



**Gesso  
Plaster**

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>9831</b>	GU10	1x50W max	120 x 120 x 65	16,00


**Gesso  
Plaster**


Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>9832</b>	GU10	1x50W max	120 x 120 x 65	16,00



**Gesso  
Plaster**


Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>WIK002</b>	GU10	2x50W max	214 x 117 x 60	27,00




# LUNA





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster
9839	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55	€ 17,00





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster
9833	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55	€ 17,00


# REDI





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster €
<b>9835</b>	GU10	1x50W max	Ø100 x 30	12,00



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster €
<b>RED001</b>	GU10	2x50W max	170 x 100 x 30	27,00





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster €
<b>9834</b>	GU10	1x50W max	100 x 100 x 30	12,00





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster €
RED002	GU10	2x50W max	170 x 100 x 30	27,00

## AGAR





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster €
9836	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55	23,00




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster €
AGA001	GU10	2x50W max	210 x 120 x 60	27,00

# ARGO




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	BOS	N	NOS
				€	€	€	€
<b>ARG001XX</b>	GU10	1x50W max	80 x 80 x 110	57,00	66,00	57,00	66,00




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	BOS	N	NOS	TI	OR
				€	€	€	€	€	€
<b>ARG002XX</b>	GU10	1x50W max	Ø80 x 110	61,00	71,00	61,00	71,00	59,00	59,00


# ARGO PIVOT



  
25°



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N
				€	€
<b>ARG006XX</b>	GU10	1x50W max	80 x 80 x 85	64,00	64,00





25°




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>ARG005XX</b>	GU10	1x50W max	Ø80 x 85	64,00	64,00

## PLATE





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €
<b>PLT003B</b>	2700-3000-4000K	1425	15W	Ø200 x 54	100,00
<b>PLT004B</b>	2700-3000-4000K	2700	30W	Ø350 x 62	200,00
<b>PLT005B</b>	2700-3000-4000K	4400	40W	Ø450 x 62	250,00



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €
<b>PLT006B</b>	2700-3000-4000K	2700	30W	Ø350 x 62	215,00
<b>PLT007B</b>	2700-3000-4000K	4400	40W	Ø450 x 62	265,00



# BETTY

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>BTT001XX</b>	2700-3000-4000K	2800	25W	285 x 100 x 30	179,00	179,00

BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>BTT002XX</b>	2700-3000-4000K	4000	36,5W	285 x 100 x 30	200,00	200,00

# MYWAY



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €	BZ €
<b>MYW001XX</b>	3000K	1145	9W	150 x 150 x 155	114,00	114,00	122,00


# FRINGE



LED CRI≥80 IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>FRI001XX</b>	3000K	180	3W	L. max 280

B	N	OS	G	R
€	€	€	€	€
60,00	60,00	60,00	60,00	60,00



LED CRI≥80 IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>FRI002XX</b>	3000K	180	3W	180 x 76 x 127

B	N
€	€
85,00	85,00



LED CRI≥80 IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>FRI003XX</b>	3000K	180	3W	H. max 280

B	N
€	€
56,00	56,00





LED CRI≥80 IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>FRI004XX</b>	3000K	180	3W	H. max 360

B	N	OS
€	€	€
82,00	82,00	82,00


# ELMER






Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>A.4363</b>	R7s117	1x80W max	305 x 50 x 150	93,00
<b>A.7225-E27</b>	E27	1x60W max	240 x 90 x 110	87,00
<b>A.7225-2XE27</b>	E27	2x60W max	400 x 90 x 110	100,00

**Gesso  
Plaster**

# POLO



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>POL003</b>	GX53	1x15W max	140 x 140 x 45	65,00
<b>POL004</b>	GX53	2x15W max	240 x 140 x 45	95,00
<b>POL005</b>	GX53	3x15W max	350 x 140 x 45	120,00



**Gesso  
Plaster**


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>POL001</b>	2700K	1250	11W	350 x 100 x 30	160,00
<b>POL002</b>	2700K	2500	22W	600 x 100 x 30	230,00



**Gesso  
Plaster**





# HEDIN



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
HED001XX	2700K	2310	20W	Ø83 x 90 x 160	128,00	128,00
HED002XX	3000K	2400	20W	Ø83 x 90 x 160	128,00	128,00
HED003XX	4000K	2575	20W	Ø83 x 90 x 160	128,00	128,00






Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
HED004XX	2700K	3640	32W	Ø93 x 112 x 184	155,00	155,00
HED005XX	3000K	3750	32W	Ø93 x 112 x 184	155,00	155,00
HED006XX	4000K	3840	32W	Ø93 x 112 x 184	155,00	155,00




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
HED007XX	2700K	4910	42W	Ø106 x 125 x 192	175,00	175,00
HED008XX	3000K	5040	42W	Ø106 x 125 x 192	175,00	175,00
HED009XX	4000K	5150	42W	Ø106 x 125 x 192	175,00	175,00




# INTRECCIO



 **LED**  **CRI≥80**  **IP20**




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	NS €
<b>INT003B</b>	3000K	2508	40W	800 x 280	218,00	-
<b>INT003NS</b>	4000K	2508	40W	800 x 280	-	218,00



 **LED**  **CRI≥80**  **IP20**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	NS €
<b>INT001B</b>	3000K	1900	40W	590 x 590 x 130	160,00	-
<b>INT001NS</b>	4000K	1900	40W	590 x 590 x 130	-	160,00



 **LED**  **CRI≥80**  **IP20**


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	NS €
<b>INT002B</b>	3000K	620	8W	90 x 300 x 120	67,00	-
<b>INT002NS</b>	4000K	620	8W	90 x 300 x 120	-	67,00





SOSPENSIONE/PLAFONE/TAVOLO  
SUSPENSION/WALL/TABLE

# RIGADIN



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>RIG006</b>	E27	1x60W max	Ø240 x 410	150,00
<b>RIG004</b>	E27	1x60W max	Ø300 x 200	135,00




**B**



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>RIG003</b>	E27	1x60W max	Ø300 x 250	135,00



**B**










Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>RIG001</b>	E27	1x60W max	Ø140 x 220	69,00
<b>RIG002</b>	E27	1x60W max	Ø300 x 240	165,00





**B**

# PITT





**LED**

**100°-100°**

**CRI≥80**

**IP54**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	AN €	CO €
<b>PIT001XX</b>	3000K	600	7W	175 x 120 x 40	129,00	129,00






**LED**

**CRI≥80**



**IP54**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	AN €	CO €
<b>PIT002XX</b>	3000K	600	7W	120 x 40 x 650	169,00	169,00

# OLIVER



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	GR €	AN €	B €
A.10067-XX	E27	1x15W LED max	110 x 250 x 103	75,00	75,00	75,00









Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	GR €	AN €
OLI001XX	3000K	1340	15W	108 x 108 x 265	155,00	155,00
OLI003XX	4000K	1410	15W	108 x 108 x 265	155,00	155,00
OLI002XX	3000K	1340	15W	108 x 108 x 650	190,00	190,00
OLI004XX	4000K	1410	15W	108 x 108 x 650	190,00	190,00




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	GR €	AN €
OLI005XX	E27	1x20W LED max	108 x 108 x 265	135,00	135,00
OLI006XX	E27	1x20W LED max	108 x 108 x 650	170,00	170,00

# STREET





**LED**

**CRI ≥ 90**

**UGR ≤ 13**

**IP65/20**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €
<b>STE001B</b>	3000K	480	4W	Ø40 x 85	46,00






**LED**

**CRI ≥ 90**

**UGR ≤ 13**

**IP65/20**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €
<b>STE002B</b>	3000K	1000	8W	Ø62 x 77	54,00





**LED**

**CRI ≥ 90**


**UGR ≤ 13**

**IP65/20**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €
<b>STE003B</b>	3000K	1200	10W	Ø73 x 80	61,00

# GLIMMER


## OTTICA SIMMETRICA SYMMETRIC OPTICS



**LED**
**CRI≥80**
**IP66-20**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>GLI001XX</b>	3000-4000-6000K	320	4,5W	115 x 81 x 50	73,00	73,00


## OTTICA ASIMMETRICA ASYMMETRIC OPTICS




**LED**
**CRI≥80**
**IP66-20**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>GLI001XXAS</b>	3000-4000-6000K	320	4,5W	115 x 81 x 50	73,00	73,00

# KORA





 foro hole  
60x96x65



  LED   $\triangle 45^\circ$    $CRI \geq 80$   IP65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN	CO
					€	€	€	€
<b>KOR001XX</b>	3000K	255	3W	75 x 107 x 65	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>KOR002XX</b>	4000K	270	3W	75 x 107 x 65	67,00	67,00	67,00	67,00




 foro hole  
96x60x65



  LED   $\triangle 35^\circ$    $CRI \geq 80$   IP65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN	CO
					€	€	€	€
<b>KOR003XX</b>	3000K	255	3W	107 x 75 x 65	67,00	67,00	67,00	67,00
<b>KOR004XX</b>	4000K	270	3W	107 x 75 x 65	67,00	67,00	67,00	67,00


# PASCAL




 foro hole



   IP65 IK08


Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Acciaio satinato Satin steel
				€
<b>6612</b>	GU10	1x8W LED max	Ø107 x 130	56,00






Acciaio satinato  
Satin steel

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
6613	GU10	1x8W LED max	110 x 110 x 135	60,00



Acciaio AISI316  
Steel AISI316



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
PAS003	GU10	1x8W LED max	Ø96 x 180	70,00




Acciaio AISI316  
Steel AISI316

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
PAS004	GU10	1x8W LED max	96 x 96 x 180	73,00


# KUBA




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	GR €	AN €
<b>KUB001XX</b>	3000K	1530	20W	Ø95 x 105	110,00	110,00	110,00
<b>KUB002XX</b>	4000K	1620	20W	Ø95 x 105	110,00	110,00	110,00



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	GR €	AN €
<b>KUB005XX</b>	GU10	1x7W LED max	Ø95 x 105	70,00	70,00	70,00




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	GR €	AN €
<b>KUB003XX</b>	3000K	1610	20W	95 x 95 x 105	110,00	110,00	110,00
<b>KUB004XX</b>	4000K	1700	20W	95 x 95 x 105	110,00	110,00	110,00



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	GR €	AN €
<b>KUB006XX</b>	GU10	1x7W LED max	95 x 95 x 105	70,00	70,00	70,00


## BOX

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	GR €	AN €
<b>BOX002XX</b>	GU10	1x7W LED max	69 x 93 x 76	62,00	62,00	62,00

BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT






Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	GR €	AN €
<b>BOX001XX</b>	GU10	2x7W LED max	69 x 162 x 76	76,00	76,00	76,00

# GHEE





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN	MA
					€	€	€	€
<b>A.20084-XX-C</b>	3000K	1370	10W	100 x 112 x 105	125,00	125,00	125,00	125,00
<b>A.20084-XX</b>	4000K	1470	10W	100 x 112 x 105	125,00	125,00	125,00	125,00

# GUAVA




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN	MA
					€	€	€	€
<b>GUA001XX</b>	3000K	1750	12W	247 x 118 x 100	122,00	122,00	122,00	122,00
<b>GUA002XX</b>	4000K	1850	12W	247 x 118 x 100	122,00	122,00	122,00	122,00




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN	MA
				€	€	€	€
<b>GUA003XX</b>	E27	1x75W max	247 x 118 x 100	75,00	75,00	75,00	75,00



# KLAR



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €
<b>KLA001</b>	3000K	1360-1880	13W-18W	Ø280 x 50	55,00
	4000K	1485-2055	13W-18W		
	5700K	1420-1970	13W-18W		




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €
<b>KLA002</b>	3000K	1360-1880	13W-18W	280 x 280 x 50	60,00
	4000K	1485-2055	13W-18W		
	5700K	1420-1970	13W-18W		

# KATA




180°



Codice Code	⚡	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	AN €
<b>KAT001</b>	GU10	1x50W max	Ø97 x 90	40,00



## SOON




USB (5V - 1A)
 LED
 CRI $\geq$ 80
 IP54

AN

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica solare Solar recharge	Ricarica USB Recharge USB	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm	€
SOO001AN	3000K	195	2,2W	10 h	6/7 h	12 h	140 x 140 x 325	145,00
SOO002AN	3000K	195	2,2W	10 h	6/7 h	12 h	140 x 140 x 525	154,00


## NAP



LED
 CRI $\geq$ 80
 IP54

AN

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica solare Solar recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm	€
NAP002AN	3000K	185	2,2W	5/7 h	3 h (100%) - 20 h (15%)	Ø200 x 187 x 30	106,00




LED
 CRI $\geq$ 80
 IP54

AN

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica solare Solar recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm	€
NAP001AN	3000K	185	2,2W	5/7 h	3 h (100%) - 20 h (15%)	Ø200 x 650	145,00

# INEMURI




USB-C (5V - 1A)
  LED
  CRI≥85
 

 IP54

B	AN	CI	BLU	V	OR
€	€	€	€	€	€
120,00	120,00	140,00	140,00	140,00	160,00

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>INE001XX</b>	2700K	200	2,2W	5-7h	12h	Ø120 x 295




USB-C (5V - 1A)
  LED
  CRI≥85
 

 IP54

B	AN
€	€
95,00	95,00

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>INE004XX</b>	2700K	200	2,2W	5-7h	12h	Ø120 x 100




USB-C (5V - 1A)
  LED
  CRI≥85
 

 IP54

B	AN
€	€
145,00	145,00

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>INE003XX</b>	2700K	200	2,2W	5-7h	12h	205 x 185



USB-C (5V - 1A)
  LED
  CRI≥85
 

 IP54

B	AN
€	€
135,00	135,00

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>INE002XX</b>	2700K	200	2,2W	5-7h	12h	120 x 119 x 142





24h

FastDelivery

48h





Tutte le referenze presenti in questa brochure sono in stock presso il nostro magazzino di Segrate (Milano). Grazie ad un servizio express possono essere spedite in tutta Italia in 24-48 ore lavorative.

All references in this brochure are in stock at our warehouse in Segrate (Milan). Thanks to an express service they can be sent all over Italy in 24-48 hours.



scopri tutta la nostra collezione  
discover our collection

COPYRIGHT by ROSSINI  
ILLUMINAZIONE s.r.l.  
È VIETATA LA RIPRODUZIONE  
ANCHE PARZIALE  
DEL CATALOGO

Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche anche sostanziali ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso. Disegni, quote e colori sono da intendersi a titolo puramente indicativo e non sono impegnative per ROSSINI ILLUMINAZIONE.

ROSSINI ILLUMINAZIONE è presente su tutto il territorio italiano attraverso un'ampia rete di rivenditori. Per scoprire il negozio più vicino a te contatta uno dei nostri agenti (elenco consultabile sul sito [www.rossinigroup.it](http://www.rossinigroup.it)).

Per vedere dal vivo tutte le novità ROSSINI vieni a trovarci presso il nostro showroom a Segrate (MI).

COPYRIGHT by ROSSINI  
ILLUMINAZIONE s.r.l.  
THE REPRODUCTION OF THE  
CATALOGUE EVEN PARTIAL IS  
FORBIDDEN

In the continuous search for technical and functional improvements, ROSSINI ILLUMINAZIONE reserves the right to make even substantial changes to its products. Drawings, dimensions and colors are for illustration only and are not binding for ROSSINI ILLUMINAZIONE.

ROSSINI ILLUMINAZIONE is present throughout the Italian territory through a wide network of dealers. To find the nearest store, please contact our agents (see list on [www.rossinigroup.it](http://www.rossinigroup.it)). For any foreign need contact our Export office ([export@rossinigroup.it](mailto:export@rossinigroup.it))

To see live all new products of ROSSINI come and visit us at our showroom in Segrate.



ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL  
Via Kennedy, 5  
20054 Segrate (MI) - ITALY  
T. +39 02 2169501

[info@rossinigroup.it](mailto:info@rossinigroup.it)  
[www.rossinigroup.it](http://www.rossinigroup.it)

P. IVA IT08017160154

