

C'è sempre un'opportunità  
per fare la differenza

There is always an opportunity  
to make a difference.

(Michael Dell)

Light  
FOOD  
4  
Y  
D



# ROSSINI ILLUMINAZIONE

Rossini illuminazione, realtà italiana specializzata nel mondo del lighting. Una storia vissuta all'insegna della tradizione, dell'innovazione, della ricerca e della dedizione, da diverse generazioni.

Fondata nel 1929 a Milano da Otello Rossini, l'azienda avvia la commercializzazione di piccoli oggetti e lampadari artistici in vetro di Murano.

Dopo oltre 90 anni di storia, oggi è un Gruppo imprenditoriale presente nel mercato nazionale e internazionale con un'offerta trasversale e completa, dedicata sia al privato che ai progettisti, al servizio di installatori e contractor.

Rossini illuminazione presenta ad oggi una gamma prodotta di oltre 4000 articoli, proponendo soluzioni in ambito decorativo e tecnico, creando scenografie differenti per ogni gusto estetico e funzionale. Spazi di lavoro, residenziali, retail, aree comuni e horeca sono alcuni degli ambiti in cui l'azienda può offrire la propria professionalità ed esperienza che da anni la contraddistinguono.

L'attenzione al cliente è un impegno che Rossini illuminazione coltiva da sempre. Presente in oltre 1000 punti vendita, ha una forza distributiva veloce e puntuale riconosciuta dalla propria clientela.

Rossini illuminazione, the Italian lighting specialist. A history going back generations, built on tradition, innovation, research and dedication.

Founded in 1929 in Milan by Otello Rossini, the company started out selling small items and decorative lights in Murano glass.

Drawing on over 90 years of history, today this business group is present on the Italian and global market with a varied and extensive range dedicated to both private clients and design professionals, supporting installers and contractors.

Rossini illuminazione currently presents a product range of over 4000 items, offering both decorative and technical solutions, and creating different settings to match every aesthetic and functional preference. Work, residential and retail spaces, communal areas and hospitality are just some of the areas in which the company applies the professionalism and experience which have always been its hallmark.

Rossini illuminazione has always been committed to customer care. With over 1000 stores, it is known among its clientele for its fast and timely distribution.

# INDICE INDEX

4 MANUKA



6 MANUKA mini



7 HEDIN




8 RASTER



11 MICRO



12 MEGA *evo*



13 HOST



13 VIRTUAL




14 NET



15 KIP



16 THERA



17 WIKI



18 REDI



19 AGAR




20 LUNA




20 DART



21 ARGO



22 ARGO mini



23 ARGO PIVOT



23 ENSO



24 KIP





24 HELIKA






Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA ESCLUSA  
All prices are VAT EXCLUDED






# MANUKA





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>MAN002XX</b>	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 166	52,90	52,90




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>MAN004XX</b>	GU10	2x50W max	300 x 50 x 166	69,40	69,40






Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>MAN005XX</b>	GU10	3x50W max	480 x 50 x 166	98,60	98,60





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N
MAN006XX	GU10	3x50W max	Ø200 x 170	€ 109,6	€ 109,6


#### Trifase/Threephase



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N
MAN001XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148	€ 48,8	€ 48,8

#### Monofase/Monophase




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N	GR
CON001XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148	€ 43,5	€ 43,5	€ 43,5


# MANUKA mini

## Trifase/Threephase



Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>MAN10127BXX</b>	GU10	2700K	340	5W	Ø38 x 75 x 115	52,50	52,50
<b>MAN10130BXX</b>	GU10	3000K	370	5W	Ø38 x 75 x 115	52,50	52,50
<b>MAN10140BXX</b>	GU10	4000K	400	5W	Ø38 x 75 x 115	52,50	52,50

Codice da completare con la finitura del proiettore. Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **bianca** inclusa.  
Code to complete with projector finishes. GU10 mini lamp with **white** reflector included.

Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>MAN10127NXX</b>	GU10	2700K	340	5W	Ø38 x 75 x 115	52,50	52,50
<b>MAN10130NXX</b>	GU10	3000K	370	5W	Ø38 x 75 x 115	52,50	52,50
<b>MAN10140NXX</b>	GU10	4000K	400	5W	Ø38 x 75 x 115	52,50	52,50


Codice da completare con la finitura del proiettore. Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **nera** inclusa.  
Code to complete with projector finishes. GU10 mini lamp with **black** reflector included.

## Monofase/Monophase




Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>MAN20127BXX</b>	GU10	2700K	340	5W	Ø38 x 75 x 88	47,5	47,5
<b>MAN20130BXX</b>	GU10	3000K	370	5W	Ø38 x 75 x 88	47,5	47,5
<b>MAN20140BXX</b>	GU10	4000K	400	5W	Ø38 x 75 x 88	47,5	47,5

Codice da completare con la finitura del proiettore. Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **bianca** inclusa.  
Code to complete with projector finishes. GU10 mini lamp with **white** reflector included.


Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>MAN20127NXX</b>	GU10	2700K	340	5W	Ø38 x 75 x 88	47,5	47,5
<b>MAN20130NXX</b>	GU10	3000K	370	5W	Ø38 x 75 x 88	47,5	47,5
<b>MAN20140NXX</b>	GU10	4000K	400	5W	Ø38 x 75 x 88	47,5	47,5

Codice da completare con la finitura del proiettore. Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **nera** inclusa.  
Code to complete with projector finishes. GU10 mini lamp with **black** reflector included.


# HEDIN



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
HED001XX	2700K	2310	20W	Ø83 x 90 x 160	114,90	114,90
HED002XX	3000K	2400	20W	Ø83 x 90 x 160	114,90	114,90
HED003XX	4000K	2575	20W	Ø83 x 90 x 160	114,90	114,90




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
HED004XX	2700K	3640	32W	Ø93 x 112 x 184	134,90	134,90
HED005XX	3000K	3750	32W	Ø93 x 112 x 184	134,90	134,90
HED006XX	4000K	3840	32W	Ø93 x 112 x 184	134,90	134,90




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
HED007XX	2700K	4910	42W	Ø106 x 125 x 192	149,90	149,90
HED008XX	3000K	5040	42W	Ø106 x 125 x 192	149,90	149,90
HED009XX	4000K	5150	42W	Ø106 x 125 x 192	149,90	149,90

# RASTER





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>RASS3W2715XX</b>	2700K	560	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 20	49,90	49,90
<b>RASS3W3015XX</b>	3000K	600	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 20	49,90	49,90
<b>RASS3W4015XX</b>	4000K	650	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 20	49,90	49,90
<b>RASS3W2736XX</b>	2700K	560	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 20	49,90	49,90
<b>RASS3W3036XX</b>	3000K	600	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 20	49,90	49,90
<b>RASS3W4036XX</b>	4000K	650	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 20	49,90	49,90
<b>RASS3W2760XX</b>	2700K	560	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 20	49,90	49,90
<b>RASS3W3060XX</b>	3000K	600	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 20	49,90	49,90
<b>RASS3W4060XX</b>	4000K	650	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 20	49,90	49,90
<b>RASS6W2715XX</b>	2700K	930	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 40	53,90	53,90
<b>RASS6W3015XX</b>	3000K	1000	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 40	53,90	53,90
<b>RASS6W4015XX</b>	4000K	1070	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 40	53,90	53,90
<b>RASS6W2736XX</b>	2700K	930	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 40	53,90	53,90
<b>RASS6W3036XX</b>	3000K	1000	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 40	53,90	53,90
<b>RASS6W4036XX</b>	4000K	1070	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 40	53,90	53,90
<b>RASS6W2760XX</b>	2700K	930	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 40	53,90	53,90
<b>RASS6W3060XX</b>	3000K	1000	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 40	53,90	53,90
<b>RASS6W4060XX</b>	4000K	1070	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 40	53,90	53,90
<b>RASS8W2715XX</b>	2700K	1420	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 60	56,90	56,90
<b>RASS8W3015XX</b>	3000K	1500	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 60	56,90	56,90
<b>RASS8W4015XX</b>	4000K	1584	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 60	56,90	56,90
<b>RASS8W2736XX</b>	2700K	1420	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 60	56,90	56,90
<b>RASS8W3036XX</b>	3000K	1500	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 60	56,90	56,90
<b>RASS8W4036XX</b>	4000K	1584	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 60	56,90	56,90
<b>RASS8W2760XX</b>	2700K	1420	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 60	56,90	56,90
<b>RASS8W3060XX</b>	3000K	1500	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 60	56,90	56,90
<b>RASS8W4060XX</b>	4000K	1584	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 60	56,90	56,90

# RASTER




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
RASF3W2715XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 30	50,90	50,90
RASF3W3015XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 30	50,90	50,90
RASF3W4015XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 30	50,90	50,90
RASF3W2736XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 30	50,90	50,90
RASF3W3036XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 30	50,90	50,90
RASF3W4036XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 30	50,90	50,90
RASF3W2760XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 30	50,90	50,90
RASF3W3060XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 30	50,90	50,90
RASF3W4060XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 30	50,90	50,90
RASF6W2715XX	2700K	930	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 50	54,90	54,90
RASF6W3015XX	3000K	1000	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 50	54,90	54,90
RASF6W4015XX	4000K	1070	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 50	54,90	54,90
RASF6W2736XX	2700K	930	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 50	54,90	54,90
RASF6W3036XX	3000K	1000	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 50	54,90	54,90
RASF6W4036XX	4000K	1070	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 50	54,90	54,90
RASF6W2760XX	2700K	930	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 50	54,90	54,90
RASF6W3060XX	3000K	1000	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 50	54,90	54,90
RASF6W4060XX	4000K	1070	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 50	54,90	54,90
RASF8W2715XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 70	57,90	57,90
RASF8W3015XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 70	57,90	57,90
RASF8W4015XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 70	57,90	57,90
RASF8W2736XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 70	57,90	57,90
RASF8W3036XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 70	57,90	57,90
RASF8W4036XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 70	57,90	57,90
RASF8W2760XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 70	57,90	57,90
RASF8W3060XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 70	57,90	57,90
RASF8W4060XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 70	57,90	57,90

# RASTER




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €
<b>RASR3W2715XX</b>	2700K	560	3,5W - 200 mA	15°	Ø72 x 55	50,90	50,90
<b>RASR3W3015XX</b>	3000K	600	3,5W - 200 mA	15°	Ø72 x 55	50,90	50,90
<b>RASR3W4015XX</b>	4000K	650	3,5W - 200 mA	15°	Ø72 x 55	50,90	50,90
<b>RASR3W2736XX</b>	2700K	560	3,5W - 200 mA	36°	Ø72 x 55	50,90	50,90
<b>RASR3W3036XX</b>	3000K	600	3,5W - 200 mA	36°	Ø72 x 55	50,90	50,90
<b>RASR3W4036XX</b>	4000K	650	3,5W - 200 mA	36°	Ø72 x 55	50,90	50,90
<b>RASR3W2760XX</b>	2700K	560	3,5W - 200 mA	60°	Ø72 x 55	50,90	50,90
<b>RASR3W3060XX</b>	3000K	600	3,5W - 200 mA	60°	Ø72 x 55	50,90	50,90
<b>RASR3W4060XX</b>	4000K	650	3,5W - 200 mA	60°	Ø72 x 55	50,90	50,90
<b>RASR6W2715XX</b>	2700K	930	6W - 350 mA	15°	Ø72 x 75	54,90	54,90
<b>RASR6W3015XX</b>	3000K	1000	6W - 350 mA	15°	Ø72 x 75	54,90	54,90
<b>RASR6W4015XX</b>	4000K	1070	6W - 350 mA	15°	Ø72 x 75	54,90	54,90
<b>RASR6W2736XX</b>	2700K	930	6W - 350 mA	36°	Ø72 x 75	54,90	54,90
<b>RASR6W3036XX</b>	3000K	1000	6W - 350 mA	36°	Ø72 x 75	54,90	54,90
<b>RASR6W4036XX</b>	4000K	1070	6W - 350 mA	36°	Ø72 x 75	54,90	54,90
<b>RASR6W2760XX</b>	2700K	930	6W - 350 mA	60°	Ø72 x 75	54,90	54,90
<b>RASR6W3060XX</b>	3000K	1000	6W - 350 mA	60°	Ø72 x 75	54,90	54,90
<b>RASR6W4060XX</b>	4000K	1070	6W - 350 mA	60°	Ø72 x 75	54,90	54,90
<b>RASR8W2715XX</b>	2700K	1420	8,5W - 250 mA	15°	Ø72 x 95	57,90	57,90
<b>RASR8W3015XX</b>	3000K	1500	8,5W - 250 mA	15°	Ø72 x 95	57,90	57,90
<b>RASR8W4015XX</b>	4000K	1584	8,5W - 250 mA	15°	Ø72 x 95	57,90	57,90
<b>RASR8W2736XX</b>	2700K	1420	8,5W - 250 mA	36°	Ø72 x 95	57,90	57,90
<b>RASR8W3036XX</b>	3000K	1500	8,5W - 250 mA	36°	Ø72 x 95	57,90	57,90
<b>RASR8W4036XX</b>	4000K	1584	8,5W - 250 mA	36°	Ø72 x 95	57,90	57,90
<b>RASR8W2760XX</b>	2700K	1420	8,5W - 250 mA	60°	Ø72 x 95	57,90	57,90
<b>RASR8W3060XX</b>	3000K	1500	8,5W - 250 mA	60°	Ø72 x 95	57,90	57,90
<b>RASR8W4060XX</b>	4000K	1584	8,5W - 250 mA	60°	Ø72 x 95	57,90	57,90

# MICRO




	BB	B	N
Codice Code	€	€	€
CCT			
Flusso lm Flux lm			
Potenza Wattage			
Dimensioni mm Dimensions mm			
<b>MIC002XX</b>	42,90	42,90	42,90

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>MIC002XX</b>	3000K	240	3W	Ø30 x 66



	BB	B	N
Codice Code	€	€	€
CCT			
Flusso lm Flux lm			
Potenza Wattage			
Dimensioni mm Dimensions mm			
<b>MIC003XX</b>	49,90	49,90	49,90



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>MIC003XX</b>	3000K	390	5W	Ø40 x 75





	BB	B	N
Codice Code	€	€	€
CCT			
Flusso lm Flux lm			
Potenza Wattage			
Dimensioni mm Dimensions mm			
<b>MIC004XX</b>	59,90	59,90	59,90

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>MIC004XX</b>	3000K	550	7,5W	Ø51 x 80

# MEGA<sup>evro</sup>




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	CR	N	NO	OS
<b>MEA101XX</b>	2700K	390	3,4W	Ø36 x 50	€ 42,50	€ 47,50	€ 42,50	€ 47,50	€ 47,50
<b>MEA102XX</b>	3000K	405	3,4W	Ø36 x 50	€ 42,50	€ 47,50	€ 42,50	€ 47,50	€ 47,50
<b>MEA103XX</b>	4000K	420	3,4W	Ø36 x 50	€ 42,50	€ 47,50	€ 42,50	€ 47,50	€ 47,50
<b>MEA201XX</b>	2700K	390	3,4W	36 x 36 x 50	€ 44,50	€ 49,50	€ 44,50	€ 49,50	€ 49,50
<b>MEA202XX</b>	3000K	405	3,4W	36 x 36 x 50	€ 44,50	€ 49,50	€ 44,50	€ 49,50	€ 49,50
<b>MEA203XX</b>	4000K	420	3,4W	36 x 36 x 50	€ 44,50	€ 49,50	€ 44,50	€ 49,50	€ 49,50



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	CR	N	NO	OS
<b>MEA301XX</b>	2700K	1025	8,8W	Ø55 x 43	€ 52,50	€ 57,50	€ 52,50	€ 57,50	€ 57,50
<b>MEA302XX</b>	3000K	1055	8,8W	Ø55 x 43	€ 52,50	€ 57,50	€ 52,50	€ 57,50	€ 57,50
<b>MEA303XX</b>	4000K	1100	8,8W	Ø55 x 43	€ 52,50	€ 57,50	€ 52,50	€ 57,50	€ 57,50
<b>MEA401XX</b>	2700K	1025	8,8W	55 x 55 x 43	€ 55,50	€ 59,50	€ 55,50	€ 59,50	€ 59,50
<b>MEA402XX</b>	3000K	1055	8,8W	55 x 55 x 43	€ 55,50	€ 59,50	€ 55,50	€ 59,50	€ 59,50
<b>MEA403XX</b>	4000K	1100	8,8W	55 x 55 x 43	€ 55,50	€ 59,50	€ 55,50	€ 59,50	€ 59,50


# HOST



**B**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
HOS011B	2700K	170	3W	Ø35 x 20	34,60
HOS001B	3000K	190	3W	Ø35 x 20	34,60
HOS002B	4000K	210	3W	Ø35 x 20	34,60
HOS013B	2700K	660	8W	Ø58 x 29	51,40
HOS003B	3000K	700	8W	Ø58 x 29	51,40
HOS004B	4000K	780	8W	Ø58 x 29	51,40


# VIRTUAL




	<b>B</b>	<b>N</b>	<b>CR</b>	<b>OR</b>	<b>BZ</b>
Codice Code	€	€	€	€	€
Finitura cornice Frame finishing					
VIR001BXX	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
VIR001NXX	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
VIR002BXX	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
VIR002NXX	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90

Codice Code	Finitura cornice Frame finishing	⚡	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€	€	€	€	€
VIR001BXX	bianco white	GU10	1x13W LED max	90 x 90 x 55	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
VIR001NXX	nero black	GU10	1x13W LED max	90 x 90 x 55	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
VIR002BXX	bianco white	GU10	1x13W LED max	Ø90 x 55	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
VIR002NXX	nero black	GU10	1x13W LED max	Ø90 x 55	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90

# NET









Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	CR	N	OL
					€	€	€	€
<b>5120-XX-LED</b>	3000K	255	3W	$\varnothing 65 \times 22$	38,90	38,90	38,90	38,90









Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	CR	N	OL
				€	€	€	€
<b>5120-XX</b>	G4	1x20W max	$\varnothing 65 \times 22$	12,40	12,90	12,40	12,90

# KIP



B


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
KIP201	3000K	380	6W	Ø120 x 23	12,50
KIP202	4000K	400	6W	Ø120 x 23	12,50
KIP203	3000K	900	12W	Ø120 x 23	19,50
KIP204	4000K	920	12W	Ø120 x 23	19,50
KIP205	3000K	1450	18W	Ø120 x 23	24,30
KIP206	4000K	1475	18W	Ø120 x 23	24,30





B


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
KIP211	3000K	380	6W	120 x 120 x 23	13,50
KIP212	4000K	400	6W	120 x 120 x 23	13,50
KIP213	3000K	900	12W	170 x 170 x 23	20,40
KIP214	4000K	920	12W	170 x 170 x 23	20,40
KIP215	3000K	1450	18W	220 x 220 x 23	25,70
KIP216	4000K	1475	18W	220 x 220 x 23	25,70



# THERA




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	CR	N	NO	OL
5128-XX	GU10	1x50W max	Ø83 x 29	€	€	€	€	€	€
				15,90	15,90	16,90	15,90	16,90	16,90




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	CR	N	NO
205984-XX	GU10	1x50W max	Ø95 x 35	€	€	€	€	€
				18,80	18,80	19,80	18,80	19,80




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	CR	N	NO
205981-XX	GU10	1x50W max	95 x 95 x 35	€	€	€	€	€
				18,80	18,80	19,80	18,80	19,80

# WIKI




Gesso  
Plaster

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
9831	GU10	1x50W max	120 x 120 x 65	15,90



Gesso  
Plaster


Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
9832	GU10	1x50W max	120 x 120 x 65	16,40





Gesso  
Plaster


Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
WIK002	GU10	2x50W max	214 x 117 x 60	26,80


# REDI





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster €
<b>9835</b>	GU10	1x50W max	Ø100 x 30	12,10




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster €
<b>RED001</b>	GU10	2x50W max	170 x 100 x 30	26,80





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster €
<b>9834</b>	GU10	1x50W max	100 x 100 x 30	12,10





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster
RED002	GU10	2x50W max	170 x 100 x 30	€ 26,80

## AGAR





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster
9836	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55	€ 23,10





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster
AGA001	GU10	2x50W max	210 x 120 x 60	€ 26,80

# LUNA



**Gesso  
Plaster**

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>9839</b>	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55	16,80


**Gesso  
Plaster**



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>9833</b>	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55	16,80

# DART




**Gesso  
Plaster**

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>DAR003</b>	3000K	1050	11W	135 x 135 x 54	81,40



# ARGO



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	BOS	N	NOS
ARG001XX	GU10	1x50W max	80 x 80 x 110	€ 56,90	€ 63,80	€ 56,90	€ 63,80





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	BOS	N	NOS	TI	OR
ARG002XX	GU10	1x50W max	Ø80 x 110	€ 61,20	€ 68,40	€ 61,20	€ 68,40	€ 61,20	€ 61,20



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N
ARG201XX	GU10	2x50W max	160 x 80 x 110	€ 76,90	€ 76,90

# ARGO mini




Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N	OR	TI
						€	€	€	€
<b>ARG10127BXX</b>	GU10	2700K	340	5W	43 x 43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50
<b>ARG10130BXX</b>	GU10	3000K	370	5W	43 x 43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50
<b>ARG10140BXX</b>	GU10	4000K	400	5W	43 x 43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50

Codice da completare con la finitura del downligh a plafone. Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **bianca** inclusa.  
Code to complete with ceiling downlight finishes. GU10 mini lamp with **white** reflector included.

						B	N	OR	TI
						€	€	€	€
<b>ARG10127NXX</b>	GU10	2700K	340	5W	43 x 43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50
<b>ARG10130NXX</b>	GU10	3000K	370	5W	43 x 43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50
<b>ARG10140NXX</b>	GU10	4000K	400	5W	43 x 43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50

Codice da completare con la finitura del downligh a plafone. Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **nera** inclusa.  
Code to complete with ceiling downlight finishes. GU10 mini lamp with **black** reflector included.



Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N	OR	TI
						€	€	€	€
<b>ARG10227BXX</b>	GU10	2700K	340	5W	Ø43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50
<b>ARG10230BXX</b>	GU10	3000K	370	5W	Ø43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50
<b>ARG10240BXX</b>	GU10	4000K	400	5W	Ø43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50



Codice da completare con la finitura del downligh a plafone. Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **bianca** inclusa.  
Code to complete with ceiling downlight finishes. GU10 mini lamp with **white** reflector included.

						B	N	OR	TI
						€	€	€	€
<b>ARG10227NXX</b>	GU10	2700K	340	5W	Ø43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50
<b>ARG10230NXX</b>	GU10	3000K	370	5W	Ø43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50
<b>ARG10240NXX</b>	GU10	4000K	400	5W	Ø43 x 90	64,50	64,50	64,50	64,50



Codice da completare con la finitura del downligh a plafone. Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **nera** inclusa.  
Code to complete with ceiling downlight finishes. GU10 mini lamp with **black** reflector included.



# ARGO PIVOT




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N
ARG006XX	GU10	1x50W max	80 x 80 x 85	€ 63,60	€ 63,60




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N
ARG005XX	GU10	1x50W max	Ø80 x 85	€ 63,60	€ 63,60

# ENSO




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N	OS
ENS001XX	3000K	800	7W	Ø152	€ 114,70	€ 114,70	€ 119,80

# KIP



B


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
KIP301	3000K	380	6W	Ø120 x 40	16,60
KIP302	4000K	400	6W	Ø120 x 40	16,60
KIP303	3000K	900	12W	Ø170 x 40	23,70
KIP304	4000K	920	12W	Ø170 x 40	23,70
KIP305	3000K	1450	18W	Ø225 x 40	29,10
KIP306	4000K	1475	18W	Ø225 x 40	29,10



B

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
KIP311	3000K	380	6W	120 x 120 x 40	17,50
KIP312	4000K	400	6W	120 x 120 x 40	17,50
KIP313	3000K	900	12W	170 x 170 x 40	24,70
KIP314	4000K	920	12W	170 x 170 x 40	24,70
KIP315	3000K	1450	18W	225 x 225 x 40	30,40
KIP316	4000K	1475	18W	225 x 225 x 40	30,40



# HELIKA



B



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Motore Motor	Dimensioni mm Dimensions mm	€
HEL001B	3000-4000-6500K	2190	18W	DC 26W	Ø1320	277,90

# MYWAY



	B	N	BZ
€	€	€	€
	113,90	113,90	121,90

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>MYW001XX</b>	3000K	1145	9W	150 x 150 x 155




Con attacco USB-C.  
With USB-C port.



	B	N	BZ
€	€	€	€
	116,90	116,90	124,90

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>MYW101XX</b>	3000K	1145	9W	Ø145 X 70


# ELMER



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	Gesso Plaster €
<b>A.4363</b>	R7s117	1x80W max	305 x 50 x 150	89,90
<b>A.7225-E27</b>	E27	1x60W max	240 x 90 x 110	84,80
<b>A.7225-2XE27</b>	E27	2x60W max	400 x 90 x 110	97,40


# BETTY

## MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €	OR €
<b>BTT001XX</b>	2700-3000-4000K	2800	25W	285 x 100 x 30	179,40	179,40	179,40

## BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €	OR €
<b>BTT002XX</b>	2700-3000-4000K	4000	36,5W	285 x 100 x 30	199,50	199,50	199,50

## MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €	OR €
<b>BTT003XX</b>	2700-3000-4000K	1300	11W	145 x 30 x 100	129,50	129,50	129,50

## BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B €	N €	OR €
<b>BTT004XX</b>	2700-3000-4000K	2100	16W	145 x 30 x 100	144,50	144,50	144,50

# FRINGE




B	N	OS	G	R
€	€	€	€	€
62,50	62,50	62,50	62,50	62,50

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>FRI001XX</b>	3000K	180	3W	L. max 280




Porta USB: 5V - 2,1A  
USB port: 5V - 2,1A



B	N
€	€
87,70	87,70

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>FRI002XX</b>	3000K	180	3W	180 x 76 x 127



B	N
€	€
59,50	59,50


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>FRI003XX</b>	3000K	180	3W	H. max 280




B	N	OS
€	€	€
83,80	83,80	83,80

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>FRI004XX</b>	3000K	180	3W	H. max 360


# STREET



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>STE001B</b>	3000K	480	4W	Ø40 x 85	46,10





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>STE002B</b>	3000K	1000	8W	Ø62 x 77	54,10




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>STE003B</b>	3000K	1200	10W	Ø73 x 80	61,30

# PASCAL





 carrabile  
max Kg 2000 - max 25Km/h  
drive over  
max Kg 2000 - max 25Km/h




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
6612	GU10	1x8W LED max	Ø107 x 130	55,90

**Acciaio satinato**  
Satin steel





 carrabile  
max Kg 2000 - max 25Km/h  
drive over  
max Kg 2000 - max 25Km/h



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
6613	GU10	1x8W LED max	110 x 110 x 135	59,90

**Acciaio satinato**  
Satin steel





 calpestabile max Kg 1000  
walk over max Kg 1000




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
PAS003	GU10	1x8W LED max	Ø96 x 180	69,90

**Acciaio AISI316**  
Steel AISI316



 calpestabile max Kg 1000  
walk over max Kg 1000





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
PAS004	GU10	1x8W LED max	96 x 96 x 180	72,90


**Acciaio AISI316**  
Steel AISI316

# GLIMMER

## OTTICA SIMMETRICA SYMMETRIC OPTICS




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N
					€	€
<b>GLI001XX</b>	3000-4000-6000K	320	4,5W	115 x 81 x 50	72,50	72,50




da installare con scatola 503  
to be installed with box 503

## OTTICA ASIMMETRICA ASYMMETRIC OPTICS




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N
					€	€
<b>GLI001XXAS</b>	3000-4000-6000K	320	4,5W	115 x 81 x 50	72,50	72,50




da installare con scatola 503  
to be installed with box 503

# KORA



foro hole  
60x96x65





B	GR	AN	CO	V
€	€	€	€	€
66,80	66,80	66,80	66,80	66,80
66,80	66,80	66,80	66,80	66,80


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>KOR001XX</b>	3000K	255	3W	75 x 107 x 65
<b>KOR002XX</b>	4000K	270	3W	75 x 107 x 65



installabile nella scatola 503  
installable in box 503




foro hole  
96x60x65




B	GR	AN	CO	V
€	€	€	€	€
66,80	66,80	66,80	66,80	66,80
66,80	66,80	66,80	66,80	66,80

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>KOR003XX</b>	3000K	255	3W	107 x 75 x 65
<b>KOR004XX</b>	4000K	270	3W	107 x 75 x 65




installabile nella scatola 503  
installable in box 503

# KLAR



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>KLA001</b>	3000K	1360-1880	13W-18W	Ø280 x 50	54,90
	4000K	1485-2055	13W-18W		
	5700K	1420-1970	13W-18W		
<b>KLA001S</b>	3000K	1360-1880	13W-18W	Ø280 x 50	74,90
	4000K	1485-2055	13W-18W		
	5700K	1420-1970	13W-18W		


Versione con sensore di presenza/crepuscolare Twilight/motion sensor version




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
<b>KLA002</b>	3000K	1360-1880	13W-18W	280 x 280 x 50	59,80
	4000K	1485-2055	13W-18W		
	5700K	1420-1970	13W-18W		
<b>KLA002S</b>	3000K	1360-1880	13W-18W	280 x 280 x 50	79,80
	4000K	1485-2055	13W-18W		
	5700K	1420-1970	13W-18W		

Versione con sensore di presenza/crepuscolare Twilight/motion sensor version


# KUBA




	B	GR	AN				
Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€	€	€
<b>KUB001XX</b>	3000K	1530	20W	Ø95 x 105	109,50	109,50	109,50



	B	GR	AN			
Codice Code	GU10	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€	€	€
<b>KUB005XX</b>	GU10	1x7W LED max	Ø95 x 105	69,60	69,60	69,60




	B	GR	AN				
Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€	€	€
<b>KUB003XX</b>	3000K	1610	20W	95 x 95 x 105	109,50	109,50	109,50




	B	GR	AN			
Codice Code	GU10	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€	€	€
<b>KUB006XX</b>	GU10	1x7W LED max	95 x 95 x 105	69,60	69,60	69,60


# BOX


MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN
				€	€	€
<b>BOX002XX</b>	GU10	1x7W LED max	69 x 93 x 76	59,20	59,20	59,20

BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT






Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN
				€	€	€
<b>BOX001XX</b>	GU10	2x7W LED max	69 x 162 x 76	72,90	72,90	72,90

# GHEE *evo*






Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN	CO	V
					€	€	€	€	€
<b>GEE001XX</b>	3000K	900	10W	110 x 124 x 110	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50
<b>GEE002XX</b>	4000K	1000	10W	110 x 124 x 110	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50

# GUAVA





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN	MA
<b>GUA001XX</b>	3000K	1750	12W	247 x 118 x 100	€ 122,30	€ 122,30	€ 122,30	€ 122,30
<b>GUA002XX</b>	4000K	1850	12W	247 x 118 x 100	€ 122,30	€ 122,30	€ 122,30	€ 122,30




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN	MA
<b>GUA003XX</b>	E27	1x15W LED max	247 x 118 x 100	€ 74,80	€ 74,80	€ 74,80	€ 74,80


# PLATE




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	N
<b>PLT003XX</b>	2700-3000-4000K	1425	15W	Ø200 x 54	€ 94,90	€ 94,90
<b>PLT004XX</b>	2700-3000-4000K	2700	30W	Ø350 x 62	€ 199,90	€ 199,90
<b>PLT005XX</b>	2700-3000-4000K	4400	40W	Ø450 x 62	€ 249,90	€ 249,90

# OLIVER




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	B	GR	AN
				€	€	€
<b>A.10067-XX</b>	E27	1x15W LED max	110 x 250 x 103	74,70	74,70	74,70




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	GR	AN
					€	€
<b>OLI001XX</b>	3000K	1340	15W	108 x 108 x 265	149,50	149,50
<b>OLI002XX</b>	3000K	1340	15W	108 x 108 x 650	179,50	179,50






Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	GR	AN
				€	€
<b>OLI005XX</b>	E27	1x20W LED max	108 x 108 x 265	124,90	124,90
<b>OLI006XX</b>	E27	1x20W LED max	108 x 108 x 650	154,90	154,90

# TITO



Acciaio AISI316  
Steel AISI316


Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
TIT001	GU10	1x50W max	Ø60 x 390	74,00



Acciaio AISI316  
Steel AISI316

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€
TIT002	GU10	1x50W max	Ø86 x 140	67,00


# KATA





N	CO
€	€
39,80	39,80

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	€	€
KAT001XX	GU10	1x50W max	Ø97 x 90	39,80	39,80

# PITT




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	AN €	CO €
<b>PIT001XX</b>	3000K	600	7W	175 x 120 x 40	129,40	129,40





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	AN €	CO €
<b>PIT002XX</b>	3000K	600	7W	120 x 40 x 650	169,20	169,20



# JAMES




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	GR	AN
JAM001XX	E27	1x15W LED max	Ø90 x 127 x 240	€ 86,90	€ 86,90




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	GR	AN
JAM003XX	E27	1x15W LED max	Ø90 x 350	€ 94,90	€ 94,90
JAM002XX	E27	1x15W LED max	Ø90 x 650	€ 109,90	€ 109,90

# TIBERIO





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	AN €	CO €	V €
<b>TIB001XX</b>	3000K	785	10W	Ø90 x 450	129,00	129,00	129,00
<b>TIB002XX</b>	4000K	823	10W	Ø90 x 450	129,00	129,00	129,00
<b>TIB003XX</b>	3000K	785	10W	Ø90 x 750	149,00	149,00	149,00
<b>TIB004XX</b>	4000K	823	10W	Ø90 x 750	149,00	149,00	149,00



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm	AN €	CO €	V €
<b>TIB011XX</b>	3000K	894	10W	Ø200 x 457	159,00	159,00	159,00
<b>TIB012XX</b>	4000K	938	10W	Ø200 x 457	159,00	159,00	159,00
<b>TIB013XX</b>	3000K	894	10W	Ø200 x 757	179,00	179,00	179,00
<b>TIB014XX</b>	4000K	938	10W	Ø200 x 757	179,00	179,00	179,00

# SOON




Cavo USB-C per la ricarica e gancio per attacco a parete inclusi  
USB-C charging cable and hook for wall installation included



AN


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica solare Solar recharge	Ricarica USB Recharge USB	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm	€
SOO101AN	3000K	196	2,2W	15 h	5/6 h	11 h	140 x 140 x 325	144,50
SOO102AN	3000K	196	2,2W	15 h	5/6 h	11 h	140 x 140 x 525	154,20

# NAP



AN

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica solare Solar recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm	€
NAP002AN	3000K	185	2,2W	5/7 h	3 h (100%) - 20 h (15%)	Ø200 x 187 x 30	99,40



AN

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica solare Solar recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm	€
NAP001AN	3000K	185	2,2W	5/7 h	3 h (100%) - 20 h (15%)	Ø200 x 650	144,50



24h

FastDelivery

48h



Tutte le referenze presenti in questa brochure sono in stock presso il nostro magazzino di Segrate (Milano). Grazie ad un servizio express possono essere spedite in tutta Italia in 24-48 ore lavorative.

All references in this brochure are in stock at our warehouse in Segrate (Milan). Thanks to an express service they can be sent all over Italy in 24-48 hours.



scopri tutta la nostra collezione  
discover our collection

COPYRIGHT by ROSSINI  
ILLUMINAZIONE s.r.l.  
È VIETATA LA RIPRODUZIONE  
ANCHE PARZIALE  
DEL CATALOGO

Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche anche sostanziali ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso. Disegni, quote e colori sono da intendersi a titolo puramente indicativo e non sono impegnative per ROSSINI ILLUMINAZIONE.

ROSSINI ILLUMINAZIONE è presente su tutto il territorio italiano attraverso un'ampia rete di rivenditori. Per scoprire il negozio più vicino a te contatta uno dei nostri agenti (elenco consultabile sul sito [www.rossinigroup.it](http://www.rossinigroup.it)).

Per vedere dal vivo tutte le novità ROSSINI vieni a trovarci presso il nostro showroom a Segrate (MI).

COPYRIGHT by ROSSINI  
ILLUMINAZIONE s.r.l.  
THE REPRODUCTION OF THE  
CATALOGUE EVEN PARTIAL IS  
FORBIDDEN

In the continuous search for technical and functional improvements, ROSSINI ILLUMINAZIONE reserves the right to make even substantial changes to its products. Drawings, dimensions and colors are for illustration only and are not binding for ROSSINI ILLUMINAZIONE.

ROSSINI ILLUMINAZIONE is present throughout the Italian territory through a wide network of dealers. To find the nearest store, please contact our agents (see list on [www.rossinigroup.it](http://www.rossinigroup.it)). For any foreign need contact our Export office ([export@rossinigroup.it](mailto:export@rossinigroup.it))

To see live all new products of ROSSINI come and visit us at our showroom in Segrate.



ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL  
Via Kennedy, 5  
20054 Segrate (MI) - ITALY  
T. +39 02 2169501

[info@rossinigroup.it](mailto:info@rossinigroup.it)  
[www.rossinigroup.it](http://www.rossinigroup.it)

P. IVA IT08017160154

