MEGA 20006-NO-C


INTERNO Incasso a soffitto




Descrizione

MEGA - FARO DA INCASSO LED 1X1W IP65 - TONDO

Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.





Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Classe etim:

EG000027 Gruppo etim:

Installazione: Incasso a soffitto

EC001744

Materiale: Alluminio

Colore: Nichel opaco

Ø 35 x 23 mm Dimensioni:

31x42mm Foro:

Peso netto: 0.2 kg

ALTRO Attacco:

Sorgente: LED

Potenza: 1x1W

300 mA:

Temperatura colore: 3000K

Emissione: Diretto

Flusso nominale diretto: 100 lm

CRI: >80

Incluso, da installare in Alimentatore:

remoto

220-240V Tensione di alimentazione:

50/60HZ Frequenza di alimentazione:

Grado di protezione: IP65/20

Classe di isolamento: ||

MEGA 20006-NO-C

