LOGIN 20060-B-F


INTERNO Incasso a soffitto




Descrizione

LOGIN - FARETTO INCASSO ORIENTABILE 9W LED DIMMERABILE

Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di \pm 25° e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.





Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Classe etim:

Gruppo etim: EG000027

Installazione: Incasso a soffitto

EC001744

Materiale: Alluminio

Colore: Bianco

Dimensioni: Ø 85 x 42 mm

Foro: 70mm

Peso netto: 0.2 kg

Attacco: ALTRO

Sorgente: LED

Potenza: 9W

mA: 270

Temperatura colore: 4000K

Emissione: Diretto

Flusso nominale diretto: 814 lm

CRI: >80

Alimentatore: Incluso, da installare in

remoto

Dimmer: TAGLIO DI FASE

Tensione di alimentazione: 220-240V

Frequenza di alimentazione: 50/60HZ

Grado di protezione: IP20

Classe di isolamento:

LOGIN 20060-B-F



